

Паспорт Емкости серии AGRO



Назначение и описание

Баки и емкости серии AGRO предназначены для комплектации опрыскивателей, тракторов, грузовиков и другой спецтехники, изготовлены из пищевого, химически стойкого полиэтилена в соответствии с ТУ 2290-001-80536468-15 и соответствует необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ.

Материал емкости устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей, предназначен для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), дизельного топлива, различных масел, жидких агрессивных сред (по согласованию с изготовителем), других химических веществ согласно таблице химической совместимости полиэтилена.

Габариты

	Бак промывной AGRO 120л	Бак промывной AGRO 300л	Емкость AGRO УОП – 2500л	Емкость AGRO 3000л
Объем, л	120	300	2500	3000
Высота, мм	670	600	1410	1609
Ширина, мм	530	990	1480	1150/990
Длина мм	530	1400	1890	2400/2240
Диаметр горловины, мм	220	130	420	450

Комплект поставки

	Бак промывной AGRO 120л	Бак промывной AGRO 300л	Емкость AGRO УОП – 2500л	Емкость AGRO 3000л
Корпус емкости/бака	1	1	1	1
Откидная крышка с дыхательным клапаном	-	-	1	1

Правила эксплуатации

1. В соответствии с сертификатом материал, из которого изготовлены емкость, позволяет хранить и эксплуатировать емкости при температуре окружающей среды и рабочей (заполняемой емкости) жидкости (продуктов) – от -30°C до +60°C.

2. Допустимое рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости в емкости в совокупности с атмосферным давлением. Емкости не предназначены для работы под давлением.

3. Использование емкости для хранения и накопления жидких агрессивных сред должно быть согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической совместимости.

4. В случае подсоединения к емкостям дополнительного оборудования или установке их в системах водоснабжения, рекомендуется проверить все места соединений с емкостью на герметичность.

Транспортировка и хранение

1. Транспортировка емкостей допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта.

2. Во время перевозки емкость должна быть надежно закреплена к грузовому транспорту или содержаться в нем таким образом, чтобы предотвращалось поперечное или продольное перемятие или удар, и обеспечивалась достаточная внешняя поддержка.

3. Не допускаются погрузочно-разгрузочные работы с заполненной емкостью.

4. Следует исключить механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения правил использования, хранения и транспортировки;
- наличия механических повреждений емкости (внутренних и внешних), возникших в результате удара или падения;
- самостоятельного присоединения к емкости дополнительного оборудования или самостоятельного подключения емкости к системе водоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рекомендации по разработке и изготовлению обрешетки для емкости AGRO УОП – 2500л

Заполненная емкость в силу наличия гидростатических сил видоизменяется. Чтобы не допустить порчу емкости о движущиеся и неподвижные части прицепа, необходимо учитывать этот факт при разработке и изготовлении обрешетки.

На рисунке 1 красным цветом обозначены области основного выдавливания, которое происходит в районе установки колес.





Рис. 1

Рекомендации:

1. Конструкция обрешетки должна ограничивать выделенные поверхности от перемещения и тем самым не допускать трение стенок емкости о колеса прицепа.
2. Между обрешеткой и стенками емкости недопустимо наличие выступающих элементов (головок болтов, острых углов и т.п.).
3. Непосредственные места контакта емкости с обрешеткой должны быть защищены при помощи резиновых проставок.



Гарантийное обслуживание

- Бак промывной AGRO 120л
- Бак промывной AGRO 300л
- Емкость AGRO УОП – 2500л
- Емкость AGRO 3000л

Гарантийный талон № _____

Продавец

Дата продажи

место
для
печати



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 655-09-09
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)
Факс: 8 (812) 655-09-09
sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru